

สำหรับหลอดปรอทแรงดันต่ำแคโทดเย็น


สำหรับเครื่องฉายรังสีชนิดจุดอัลตราไวโอเล็ต ซีรีส์ UVP-60

เครื่องควบคุมไฟ UVPC-1500V



Heat-tech

สำหรับหลอดปรอทแรงดันต่ำแคโทดเย็น
สำหรับเครื่องฉายรังสีชนิดจุดอัลตราไวโอเล็ต ซีรีส์ UVP-60,
เครื่องควบคุมไฟ UVPC-1500V



- การออกแบบสากล UVPC-1500V series
- ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินถูกนำมาใช้เพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้ง่าย
- มีอินเวอร์เตอร์ในตัวและสามารถให้แสง UVP-60 และหลอดอัลตราไวโอเล็ตชนิดแคโทดเย็น
- ※หมายเหตุ - ไม่สามารถใช้กับ UVP-30 ได้

รายการสเปค


รายการรุ่น

รุ่น	แรงดันไฟจ่าย	แรงดันขาออก	หมุนเวียน
UVPC-1500V	AC100~240V	Max. 1500V rms	Max. 20mA


ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

รุ่น	รายการและคำอธิบาย
FPR	รางป้องกันด้านหน้า
RPR	รางป้องกันด้านหลัง
LH	มือจับยก
สายไฟ	ผลิตข้อกำหนดของสายไฟ


[ตัวอย่างการใช้งาน:
เครื่องฉายรังสีชนิดจุด รังสีอัลตราไวโอเล็ต UVP-60]




[ตัวอย่างการใช้งาน:
อุปกรณ์ฉายรังสีชนิดจุด รังสีอัลตราไวโอเล็ต UVP-60 2 หน่วยควบคุม]







[ตัวอย่างการใช้งาน:
การควบคุมหลอด รังสีอัลตราไวโอเล็ต แคโทดเย็น]



[ตัวอย่างการใช้งาน:
การควบคุมหลอด รังสีอัลตราไวโอเล็ต แคโทดเย็นสองหลอด]





แรงดันไฟจ่าย	AC100V-240V		
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด	1500V rms		
ลักษณะการเชื่อมต่อ	OUT1 คนเดียว	OUT12 ชานาน	OUT12 ลัดวงจร
กระแสไฟขาออก	12mA rms	10mA rms	20mA rms
กำลังขับ	5.4W	4.5W	9W
ความถี่	32KHz	28KHz	28KHz
แบบอย่าง	UVPC-1500V		
ชื่อผลิตภัณฑ์	ตัวควบคุมการจ่ายไฟสำหรับเครื่องฉายรังสีชนิดจุดยูวี UVP-60		

Date
2022.10.11

Heat-tech

ความร้อนที่อุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส

Heat-tech

Heat-tech Co., Ltd.

<https://tha.heat-tech.biz/>

International Medical Device Alliance IMDA

1-6-5 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047 Japan

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz